



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดยกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)



📈 เปรียบเทียบสถานการณ์ระดับประเทศและส่วนภูมิภาค

ระดับพื้นที่	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย (ต่อแสน ปชช.)	จำนวนเสียชีวิต	อัตราป่วยตาย (%)
ประเทศ	18,248 ราย	27.70	24 ราย	0.130%
ภาคใต้	6,082 ราย	63.88	7 ราย	0.120%
เขต 12	3,546 ราย	70.49	4 ราย	0.110%
สตูล	573 ราย	176.22	0 ราย	0.00%

* อัตราป่วยคำนวณต่อแสนประชากร สังเกตได้ว่าอัตราป่วยของ **จังหวัดสตูล** สูงกว่าเขตสุขภาพ ภาคใต้ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอย่างเห็นได้ชัด

สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)



Top 10 จังหวัด ที่มีอัตราป่วยสูงสุด



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกจังหวัดสตูล เพศ การรักษา การวินิจฉัย กลุ่มอายุ และอาชีพ

จำแนกตามเพศ

เพศชาย 273 ราย (41.1%)

เพศหญิง 307 ราย (52.9%)

จำแนกตามประเภทผู้รับบริการ

IPD 341 ราย (58.8%)

OPD 239 ราย (41.2%)

จำแนกตามประเภทการวินิจฉัย


DF 351 ราย (60.52%)

DHF 224 ราย (38.62%)


DDS 5 ราย (0.86%)



การกระจายตัวตามกลุ่มอายุ



กลุ่มอาชีพผู้ป่วยยอดนิยม 5 อันดับแรก



สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย จำแนกรายอำเภอ



เร่งพิจารณา



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

Epidemic Curve แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รายสัปดาห์



สตูล
SATUN



เร่งพิจารณา



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

แสดงจำนวนผู้ป่วยรายวัน และเส้นเฉลี่ย 7 วันเพื่อดูทิศทางการระบาด



สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

ระดับความชุกของผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน



อำเภอขณะ ป่วย \ เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
อ. เมืองสตูล	4	7	1	2	14	33	32	0	0	0	0	1
อ. ละงู	11	10	9	13	24	62	69	3	0	0	0	2
อ. ท่าแพ	3	3	6	3	20	48	30	0	0	0	0	0
อ. หุ่นหว้า	1	0	2	4	9	23	43	1	0	0	0	0
อ. มะนัง	2	2	0	1	0	5	9	0	0	0	0	0
อ. ควนโดน	0	1	1	4	1	5	17	0	0	0	0	1
อ. ควนกาหลง	0	1	2	1	3	10	21	0	0	0	0	0

ระดับความชุกผู้ป่วย (ราย/เดือน): ☐ 0 ราย ☐ 1 - 18 ราย ☐ 19 - 35 ราย ☐ 36 - 52 ราย ☐ 53 รายขึ้นไป

สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์




ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

ตารางแสดงการกระจายผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายวัน

[illegible]

ສຕູນ
SATUN



เร่งเฟียร์ระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



រួមដៃរួមចំណែក



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

แผนที่การกระจายตัว สัปดาห์ 18-31



เร่งพิจารณา



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

แผนที่การกระจายตัว สัปดาห์ 18-30



สตูล
SATUN



เร่งพิจารณา



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

สรุปสถานการณ์การควบคุมโรคไข้เลือดออก (เกณฑ์ 28 วัน)

ข้อมูลอ้างอิง ณ 4 สิงหาคม 2569 (กรณีไม่มีผู้ป่วยรายใหม่)



สถานะ	จำนวนตำบล	รายชื่อตำบล
ไม่มีผู้ป่วย	1	ตันหยงโป
ครบแล้ว	5	เกาะสาหร่าย ตำมะลัง ควนโพธิ์ ปูยู สาคร
ภายใน 3 วัน	-	-
ภายใน 7 วัน	2	ฉลุง — รายล่าสุด 13 ก.ค. 69 เหลือ 6 วัน วังประจัน — รายล่าสุด 13 ก.ค. 69 เหลือ 6 วัน
ภายใน 14 วัน	8	ควนโดน เหลือ 8 วัน ขอนคลาน ทุ่งนุ้ย เหลือ 9 วัน เขาขาว เหลือ 10 วัน ควนชัน อุไจเรญ เหลือ 11 วัน นิคมพัฒนา เหลือ 13 วัน เจ๊ะบิลัง เหลือ 14 วัน
มากกว่า 14 วัน	20	บ้านควน พิมาน เกตรี คลองขุด ควนสตอ ย่านซื่อ ท่าเรือ ท่าแพ แปะ-ระ ควนกาหลง ปาล์มพัฒนา ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลิง นาทอน ป่าแกบ่อหิน ปากน้ำ กำแพง ละงู น้ำมุด แหลมสน



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

ตำบลที่มีการระบาดใหม่ในระยะ 4 สัปดาห์(28 วัน)



สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า






สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล


โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)



แนวโน้มค่าดัชนีบ้าน พบลูกน้ำยุงลาย (HI) รายอำเภอ จังหวัดสตูล 5 ครั้งหลังสุด สํารวจโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่



แนวโน้มค่าดัชนีภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย (CI) รายอำเภอ จังหวัดสตูล 5 ครั้งหลังสุด สํารวจโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่



สตูล
SATUN



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน (CI) โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่



อำเภอ	โรงเรียน	CI	
		ครั้งที่1	ครั้งที่2
เมืองสตูล	รร.บ้านใหม่	37.50	25.00
	รร.ไทยรัฐวิทยา	17.5	8.92
ควนโดน	รร.ธรรมศาสตร์วิทยา	15.55	
	รร. กุบังปะโหลด	63.41	
ท่าแพ	รร.ทำน้ำเค็มใต้	5.70	
	รร.บ้านสายควน	0.00	
ทุ่งหว้า	รร.ท่าศิลา/บำรุงราช	0.65	
	รร.ผังปาล์ม 3	5.26	
มะนัง	รร.บ้านวังพระเคียน	32.00	

ข้อสั่งการวันที่ 29/7/69

ให้ รพ.สต.สำรวจค่า HI CI ในสถานศึกษา
และให้ สสอ. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ของ รพ.สต. ทุก 3 วัน

อำเภอละงู และอำเภอควนกาหลงไม่มีรายงาน



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล

โดย กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)

การประเมินมาตรการ 3-3-1



อำเภอ	3 บวก (3 ชั่วโมง) รายงานผล	3 มีต่อ (3 ชั่วโมง) ตอบสนองและจัดการอย่างรวดเร็ว	1 ตัวสุดท้าย (24 ชม.) ควบคุมยุงไม่ให้กลับมา
 อำเภอเมืองสตูล	100% (ผ่าน 2/2 ราย)	100% (ผ่าน 2/2 ราย)	100% (ผ่าน 2/2 ราย)
 อำเภอควนโดน	100% (ผ่าน 3/3 ราย)	100% (ผ่าน 3/3 ราย)	100% (ผ่าน 3/3 ราย)
 อำเภอควนกาหลง	20% (ผ่าน 1/5 ราย)	80% (ผ่าน 4/5 ราย)	60% (ผ่าน 3/5 ราย)
 อำเภอท่าแพ	75% (ผ่าน 3/4 ราย)	100% (ผ่าน 4/4 ราย)	100% (ผ่าน 4/4 ราย)
 อำเภอละงู	100% (ผ่าน 5/5 ราย)	100% (ผ่าน 5/5 ราย)	100% (ผ่าน 5/5 ราย)
 อำเภอทุ่งหว้า	75% (ผ่าน 3/4 ราย)	100% (ผ่าน 4/4 ราย)	100% (ผ่าน 4/4 ราย)
 อำเภอมะนัง	100% (ผ่าน 3/3 ราย)	100% (ผ่าน 3/3 ราย)	67% (ผ่าน 2/3 ราย)
รวมทั้งจังหวัด	77% (ผ่าน 20/26 ราย)	96% (ผ่าน 25/26 ราย)	88% (ผ่าน 23/26 ราย)



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า





สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล

การประเมินสถานการณ์ของ SAT



✓ การระบาดขยายพื้นที่และเกิดการแพร่เชื้อรุ่นต่อไป

สัปดาห์ที่ 28-31 พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นสีแดง แสดงถึงการเกิด 2nd Generation อย่างกว้างขวาง สะท้อนว่าหลายพื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 1 วงรอบการแพร่เชื้อ และมีแนวโน้มเกิดการแพร่เชื้อต่อเนื่องระดับชุมชน แม้บางตำบลเริ่มกลับเป็น สีเขียวในสัปดาห์ที่ 31 แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะพื้นที่โดยรอบยังเป็นสีแดงจำนวนมาก



✓ ความเสี่ยงด้านลูกน้ำยุงลายยังสูง

ผลสำรวจ 5 ครั้งล่าสุดพบว่า ค่า HI ส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ 10 เกือบทุกอำเภอ อำเภอละงูมีค่า HI สูงที่สุดและสูงต่อเนื่อง โดยบางครั้งประมาณ 30-45 จึงประเมินได้ว่า การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังไม่ครอบคลุมหรือไม่ต่อเนื่องเพียงพอ ทำให้ยังเกิดผู้ป่วยรุ่นใหม่



✓ มาตรการ 3-3-1 ยังมีจุดอ่อนด้านความรวดเร็ว

พื้นที่ที่ต้องเร่งกำกับ ได้แก่ ควนกาหลง:



เร่งเฝ้าระวัง



เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



ร่วมมือร่วมใจ



ป้องกันไว้
ปลอดภัยกว่า